

**Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal**  
**Polgármestere**

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.  
Telefon: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313  
E-mail: [polgarmester@pilisborosjeno.hu](mailto:polgarmester@pilisborosjeno.hu)

---

Ikt.szám:1/80-12/2017

**Kissné Szabó Katalin polgármester asszony**  
**Üllő Város Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatala**  
**2225 Üllő**  
**Templom tér 3.**

Tisztelt Polgármester Asszony!

Pilisborosjenő a hatályos jogszabályok szerint jelenleg önálló szennyvízelvezetési agglomerációt képez. A szennyvízelvezetés megoldása a megnövekedett kapacitás igényekre való tekintettel leghatékonyabban és végleges jelleggel településünkön a Budapest agglomerációhoz való csatlakozással lenne megoldható.

A meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése helyett gazdaságosabb a szomszédos Üröm – mint Budapest agglomerációhoz korábban már csatlakozott település – szennyvízelvezető rendszeréhez csatlakozni és ez által a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által üzemeltetett Központi, illetve Észak-Pesti szennyvíztisztító telepre vezetni Pilisborosjenő település szennyvizét. Az erre vonatkozó projekt támogatásának feltétele Pilisborosjenő település agglomerációs átsorolása a Budapesti agglomerációhoz, valamint az önálló Pilisborosjenői agglomeráció megszüntetése.

Az agglomerációs felülvizsgálati kérelem elbírálása 4 lépcsős folyamat, amelyet a dokumentáció területileg illetékes vízügyi igazgatósághoz (Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság Budapest, Rákóczi út 41, 1088) történő benyújtásával lehet elindítani (1. lépés). A vízügyi igazgatóság a szakmai javaslatát az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács állásfoglalására (2. lépés) figyelemmel alakítja ki. A vízügyi igazgatóság a kérelmet, annak mellékleteit, valamint a Területi Vízgazdálkodási Tanács állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatban a javaslatát 15 napon belül megküldi a Belügyminisztériumnak (3. lépés). A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról 30 napon belül a Belügyminiszter dönt (4. lépés).

A felülvizsgálati dokumentáció beadásához a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) alapján az érintett önkormányzatok (jelen esetben Budapest Főváros Önkormányzata, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Gyál, Üllő, Vecsés, Budakalász, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa,


Üröm, Budaörs) által kiadott jellemzően közgyűlési határozaton alapuló – a szennyvíz-  
elvezetési agglomeráció központját is megnevező – szándéknyilatkozatok, illetve a  
szennyvíztisztító telep víziközmű üzemeltetőjétől (FCsM, FVM), a felülvizsgálati  
dokumentációra alapozott, a kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat csatolására is  
szükséges van.

A csatlakozásunk esetén Önöknek többletköltsége nem keletkezne, az azzal  
kapcsolatos költségeket településünk viselné.

Fentiek alapján kérem szíves támogatását ügyünkhöz, és a Képviselő-testület általi döntés  
(határozat minta mellékleve) meghozatala érdekében intézkedését.

Segítségét és együttműködését településünk nevében előre is köszönjük!

Pilisborosjenő, 2017. június 19.



**Küller János**  
**Polgármester**

<település> Község / Város / Főváros Önkormányzatának

Képviselő-testülete

...../2017. (.....) számú Képviselő-testületi határozat:

<település>Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, Pilisborosjenő település vonatkozásában a Budapest központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésével egyetért és elfogadja, hogy az érintett település szennyvizét a budapesti agglomeráció szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszere fogadja.

felelős: .....

határidő:.....

Ikt.sz: *kkk* /2017/00652  
Ügyintéző: Gebhard Antal

– **Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
2225 Üllő, Templom tér 3.

Kissné Szabó Katalin Polgármester Asszony részére

**Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**  
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Pápai Mihály Polgármester Úr részére

**Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**  
2220 Vecsés, Szent István tér 1.

Szlahó Csaba Polgármester Úr részére

**Kerepes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Franka Tibor Polgármester Úr részére

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**  
2143 Kistarcsa Szabadság u. 48.

Solymosi Sándor Polgármester Úr részére

**Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala**  
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester Úr részére

**Tárgy:** Pilisborosjenő település csatlakozása a budapesti szennyvízelvezetési agglomerációhoz

Tisztelt Polgármester Asszony és Polgármester Urak!

Az elmúlt időszakban elméletileg Önöket kivétel nélkül megkereste Pilisborosjenő Község Önkormányzata mely során támogatásukat kérte a község budapesti szennyvízelvezetési agglomerációjához történő csatlakozáshoz. A megkeresés mellékletét képezte egy Képviselő-testületi határozat tervezet is.

A DPMV Zrt., mint az érintett terület szennyvízelvezetését biztosító víziközmű üzemeltető alapvetően nem utasítja el a tervezett csatlakozást, ugyanakkor javasoljuk a határozat tervezet kiegészítését az alábbiak szerint.

„<település> Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy **amennyiben, a tervezett csatlakozás nem eredményezi a <saját település> által lekötött szennyvízkontingens csökkenését**, Pilisborosjenő település vonatkozásában a Budapest központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésével egyetért és elfogadja, hogy az érintett település szennyvizét a budapesti agglomeráció szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszere fogadja.”

Gyál, 2017. július 10.


**DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.**

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

**Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178**

Tisztelettel:

  
Sárosi István  
elnök-vezérigazgató