



ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Ambrus Tímea,

Az Ön által megadott fitnessz eszközökre az alábbi árajánlatot tudom adni:

Outdoor Fitness Center Árajánlat 2018.07.05.						
rend-kód	berendezés neve	m.	m.e	lista ár (nettó)	telepítés ára	ár, telepítéssel (nettó)
OFC 2-01	Air Walker	1	db	180 000 Ft	32 000 Ft	212 000 Ft
OFC 2-02	Elliptikus tréner	1	db	254 000 Ft	32 000 Ft	286 000 Ft
OFC 2-04	Twister + Sí Tréner	1	db	180 000 Ft	64 000 Ft	244 000 Ft
OFC 2-06	Tai Chi	1	db	156 000 Ft	32 000 Ft	188 000 Ft
OFC-17	Kerékpár	1	db	226 000 Ft	32 000 Ft	258 000 Ft
	10% kedvezmény az eszközök árából			- 99 600 Ft		
	Kiszállítás (2 alkalommal)	1	tétel	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
Mindösszesen nettó (telepítéssel és 10 % kedvezménnyel)				931 400 Ft	192 000 Ft	1 123 400 Ft
ÁFA:				251 478 Ft	51 840 Ft	303 318 Ft
Mindösszesen bruttó:				1 182 878 Ft	243 840 Ft	1 426 718 Ft

Az *Outdoor Fitness* eszközök szállítási ideje: **megrendeléstől számított 8-9 hét**

Az *Outdoor Fitness* eszközök telepítési határideje: **eszközök beérkezésétől számított 2 héten belül**

A megadott árak az alap **zöld/szürke** (RAL 6005, RAL 9006) színekombinációra vonatkoznak!

Egyéb színek RAL kód alapján rendelhetőek, ám felárasak. (150.000 Ft +Áfa átalányár, azaz 1 eszköz színre festése és egy egész szetté is ugyanennyibe kerül)

Budapesten kívül eső munkaterület esetén kiszállási díjat számolhatunk fel. (megfelelő időjárási körülmények között általában 2 kiszállás elegendő)

Ez Üllő helyszín esetében: **35.000 Ft +ÁFA** (2 kiszállást tartalmazza)

Felhívom figyelmét, hogy kizárólag az általunk telepített eszközökre tudunk teljeskörű, 2 éves garanciát vállalni, mely nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.

A sikeres együttműködés reményében,

Üdvözlettel:




Szabó Marcsi
Három Kertőr Kft.
+3620/428-5785

Budapest, 2018.07.05.

Termék adatlap

Air Walker

Rendelési kód: OFC2-01



Termék információ:

- **Edzéstípus:** Vérkeringés, kardio
- **Hatása:** Az ízületeket kímélve edzi a teljes láb- és csípőizomzatot. Hasznos eszköze lehet a mozgásszervi rehabilitációnak is, hiszen javítja az egyensúlyérzékelt, így segít a magabiztosabb járásban. Javítja a vérkeringést, edzi a szívet. Mivel kevésbé terheli az ízületeket, idősebbek is használhatják.
- **Használata:** Helyezzük mindkét lábunkat a lábtartókra és erősen markoljuk meg a kapaszkodót. Lábunkat mozgassuk előre-hátra. Az eszközt egy személy használhatja.
- **Gyakorlat nehézsége:** Könnyű
- **Korosztály:** 14+
- **Esésvédelmi távolság:** 155 cm
- **Alapszín:** zöld/szürke
- **Extra színek:** RAL színskála alapján külön megrendelhető
- **Maximális terhelhetősége:** 120 kg.
- **Műszaki adatok:**

0,7m	16 m ²	14 →+


- 80 cm mély beton alapba öntött alap vasalatra, talajszint alatt rögzített erős és tartós acélszerkezet
- Horganyzott, AKZO NOBEL Interpon epoxy alapú porfestés
- Nincsenek súlyok, sodronyok, rugók, kevés mozgó alkatrész
- Ellenáll a fizikai igénybevételnek, jól viseli a fokozott vagy akár folyamatos terhelést is
- Ellenáll a rongálásnak és az időjárás viszontagságainak
- Lopásbiztos telepítés
- Minimális karbantartást igényel, könnyen javítható

- **2 éves garancia minden eszközre**
- **Az eszközök rendelkeznek TÜV minősítéssel:**
 - MSZ-EN 16630:2015 alapján

Termék adatlap

Elliptikus tréner

Rendelési kód: OFC2-02



Termék információ:

- **Edzéstípus:** Kardio
- **Hatása:** Az általános erőnlétet is fejlesztő géppel az egész test jól átmozgatható. Használata nemcsak zsírégetésre és a váll- és karizmok szállásítására alkalmas, hanem kíméletesen edzi a láb- és csípőízületet, fokozza azok mozgásterjedelmét, stabilitását. Javítja az állóképességet, erősíti a szívet.
- **Használata:** Álljunk a lábtartókra és erősen fogjuk meg mindkét kart. Mozgassuk lábunkat előre és hátra, miközben kezünkkel ellentétesen húzzuk és toljuk a karokat. Az eszközt egy személy használhatja.
- **Gyakorlat nehézsége:** Könnyű
- **Korosztály:** 14+
- **Esésvédelmi távolság:** 162 cm
- **Alapszín:** zöld/szürke
- **Extra színek:** RAL színskála alapján külön megrendelhető
- **Maximális terhelhetősége:** 120 kg.
- **Műszaki adatok:**

0,6m	17 m ²	14 →+



- 80 cm mély beton alapba öntött alap vasalatra, talajszint alatt rögzített erős és tartós acélszerkezet
- Horganyzott, AKZO NOBEL Interpon epoxy alapú porfestés
- Nincsenek súlyok, sodronyok, rugók, kevés mozgó alkatrész
- Ellenáll a fizikai igénybevételnek, jól viseli a fokozott vagy akár folyamatos terhelést is
- Ellenáll a rongálásnak és az időjárás viszontagságainak
- Lopásbiztos telepítés
- Minimális karbantartást igényel, könnyen javítható

- **2 éves garancia minden eszközre**
- **Az eszközök rendelkeznek TÜV minősítéssel:**
 - MSZ-EN 16630:2015 alapján

Termék adatlap

Twister+sí tréner

Rendelési kód: OFC2-04



Termék információ:

- **Edzéstípus:** Izomfejlesztés
- **Hatása:** Erősíti a kar ízületi szalagjait és izmait, a hát felső részét, valamint a lábizmokat. Kiválóan alkalmas a hatékony alakformálásra, valamint segíti a testtartás javítását.
- **Használata:** Tegyük lábunkat a lábtartóra, fogjuk meg a két kar fogantyúját. Húzzuk a karokat a hasunkig, közben nyújtsuk ki a lábunkat. Álljunk vissza a kezdeti helyzetbe. Az eszközt egy személy használhatja.
- **Gyakorlat nehézsége:** Közepes
- **Korosztály:** 14+
- **Esésvédelmi távolság:** 150 cm
- **Alapszín:** zöld/szürke
- **Extra színek:** RAL színskála alapján külön megrendelhető
- **Műszaki adatok:**

0,64m	17 m ²	14 →+



- 80 cm mély beton alapba öntött alap vasalatra, talajszint alatt rögzített erős és tartós acélszerkezet
- Horganyzott, AKZO NOBEL Interpon epoxy alapú porfestés
- Nincsenek súlyok, sodronyok, rugók, kevés mozgó alkatrész
- Ellenáll a fizikai igénybevételnek, jól viseli a fokozott vagy akár folyamatos terhelést is
- Ellenáll a rongálásnak és az időjárás viszontagságainak
- Lopásbiztos telepítés
- Minimális karbantartást igényel, könnyen javítható

- **2 éves garancia minden eszközre**
- **Az eszközök rendelkeznek TÜV minősítéssel:**
 - MSZ-EN 16630:2015 alapján

Termék adatlap

Tai Chi

Rendelési kód: OFC2-07



Termék információ:

- **Edzéstípus:** Vérkeringés, bemelegítés
- **Hatása:** A kerekek forgatása hatékony eszköze a hát és a karok edzése előtt elengedhetetlen bemelegítésnek. Javítja a vérkeringést, valamint átmozgatja a felsőtestet. Könnyű használata miatt idősebbeknek is ajánlott.
- **Használata:** Álljunk szemben a géppel és fogjuk meg a fogantyúkat, majd nagy kerekeket egy kézzel forgassuk meg. Később változtassunk forgásirányt. Az eszközt két személy használhatja.
- **Gyakorlat nehézsége:** Könnyű
- **Korosztály:** 14+
- **Esésvédelmi távolság:** 170,6 cm
- **Alapszín:** zöld/szürke
- **Extra színek:** RAL színskála alapján külön megrendelhető
- **Maximális terhelhetősége:** 120 kg.
- **Műszaki adatok:**

0m	14 m ²	14 →+

- 80 cm mély beton alapba öntött alap vasalatra, talajszint alatt rögzített erős és tartós acélszerkezet
- Horganyzott, AKZO NOBEL Interpon epoxy alapú porfestés
- Nincsenek súlyok, sodronyok, rugók, kevés mozgó alkatrész
- Ellenáll a fizikai igénybevételnek, jól viseli a fokozott vagy akár folyamatos terhelést is
- Ellenáll a rongálásnak és az időjárás viszontagságainak
- Lopásbiztos telepítés
- Minimális karbantartást igényel, könnyen javítható

- **2 éves garancia minden eszközre**
- **Az eszközök rendelkeznek TÜV minősítéssel:**
 - MSZ-EN 16630:2015 alapján

Termék adatlap

Kerékpár

Rendelési kód: OFC-17



Termék információ:

- **Edzéstípus:** Izomfejlesztés, kardio
- **Hatása:** Mivel használata minden láb-és vádli izmot erősít, az alakformáló edzés elengedhetetlen kelléke. Kezdő edzőknek kifejezetten ajánlott, hiszen egyszerre formálja az alsó végtagok teljes izomzatát.
- **Használata:** Ülünk fel a biciklire és lábainkkal hajtsuk a pedálokat.
Az eszközt egy személy használhatja.
- **Gyakorlat nehézsége:** Könnyű/Közepes
- **Korosztály:** 14+
- **Esésvédelmi távolság:** 150 cm
- **Alapszín:** zöld/szürke
- **Extra színek:** RAL színskála alapján külön megrendelhető
- **Maximális terhelhetősége:** 120 kg.
- **Műszaki adatok:**
 - 80 cm mély beton alapba öntött alap vasalatra,talajszint alatt rögzített erős és tartós acélszerkezet
 - Horganyzott, AKZO NOBEL Interpon epoxy alapú porfestés
 - Nincsenek súlyok, sodronyok, rugók, kevés mozgó alkatrész
 - Ellenáll a fizikai igénybevételnek, jól viseli a fokozott vagy akár folyamatos terhelést is
 - Ellenáll a rongálásnak és az időjárás viszontagságainak
 - Lopásbiztos telepítés
 - Minimális karbantartást igényel, könnyen javítható
- **2 éves garancia minden eszközre**
- **Az eszközök rendelkeznek TÜV minősítéssel:**
 - MSZ-EN 16630:2015 alapján