

Árajánlat azonosító: **2023/000879** Kelte 2023/01/26 Érvényesség dátuma 2023/02/03 Lap: 1

Címzett	Ajánlat adó
Üllői Polgármesteri Hivatal	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
HUN-2225 Üllő, Templom tér 3.	HUN-2200 Monor, Mátyás király utca 11.
Ügyintéző Nagy-Péteri Veronika	Készítő Bognár Balázs
Email peteri.vera@ullo.hu	Email bognar_balazs@bandk.hu
Tel (29)320011/148	Tel 29-413-553
Adószám 15392141-2-13	Adószám 10484500-2-13 Mobil +36 30 350-4195

Paritás EXW Költség és kockázat gyártól, üzemtől a vevőt terheli.	Fizetés módja Rendelésnél tisztázandó
Szállítás módja Megrendelő szállítóeszköze	Fizetés napok száma 0 Elszámolás devizanem HUF
Szállítási cím B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Késedelmi kamat Évi 15.00%
(Átadás helye) HUN-2200 Monor, Mátyás király utca 11.	Előleg rendelésnél 50.00% 0.00
Szállítmányozó -	Előleg átvételkor 0.00% 0.00
	Számlázási cím
	Üllői Polgármesteri Hivatal
	HUN-2225 Üllő, Templom tér 3.

**Kérem, hogy megrendelés esetén az alábbi kódra hivatkozni szíveskedjék:
KOZTWCERT - Köztéri (Nyilvános) WC-k értékesítése**

Tisztelt Ügyfelünk !

Köszönettel vettük árajánlat kérését, melyet ezúton teljesítünk.

Köztéri illemhely - Üllő


Árajánlatunk a fent jelzett érvényességi dátumig, illetve 425 Ft./Euró MNB középárfolyamig érvényes !

Tekintse meg köztéri illemhely bemutató filmünket a nyilvánoswc.eu oldalon!

Az ár további egyszeri alkalommal, a telepítés és közműrákötések elkészítése utáni helyszíni beüzemelés, betanítást tartalmazza.

Külön egyezség szerint a helyszínre történő szállítást, teherautóról történő ledaruzást is tudjuk vállalni. A közölt szállítási határidők a jelen raktárkészlet és gyártókapacitás figyelembevételével lettek meghatározva, melyek a megrendelés időpontjának függvényében változhatnak.

#	Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Listaár	Kedv.	Kedvezm. egys.ár	Nettó érték Dev.
Art Relic típusú illemhelyek							
1	BK3180200000001	1.0000 db.		23 130 000.00	7.0%	21 510 900.00	21 510 900.00 HUF




Art Relic Basic 2.0, téglalap alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely

Száll.határidő: 14-16 hét

<http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK3180200000001&description=0>

#	Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Listaár	Kedv.	Kedvezm. egys.ár	Nettó érték	Dev.
1 / 1	BK31001000000001	1.0000 db.		28 360 000.00	7.0%	0.0%	26 374 800.00	26 374 800.00 HUF

Alternativa



Art Relic Automatic, Téglalap alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely


Száll.határidő: 14-16 hét

[tp://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK31001000000001&description=0\](http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK31001000000001&description=0)

1 / 2 BK31021000000001

1.0000 db. 34 750 000.00 7.0% 0.0% 32 317 500.00 32 317 500.00 HUF

Alternativa



Art Relic Professional, Téglalap alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely, padló-, és wc mosással

Száll.határidő: 14-16 hét

[tp://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK31021000000001&description=0\](http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK31021000000001&description=0)

Köztéri illemhely szállítása és helyszíni daruzása - A pontos helyszín ismeretében módosulhat!

2	KOZTWCSZALL	1.0000 db.		325 000.00	0.0%		325 000.00	325 000.00 HUF
---	-------------	------------	--	------------	------	--	------------	----------------



Köztéri illemhely szállítása és helyszíni daruzása

Kiegészítők 1 fülkéhez (az árak a komplett fülkével együtt történő rendelés esetén érvényesek) :

3	BER0206040002	1.0000 db.		210 000.00	0.0%		210 000.00	210 000.00 HUF
---	---------------	------------	--	------------	------	--	------------	----------------



Pelenkázó és felszerelése wc.-fülkébe

Árajánlat azonosító: **2023/000879**

Kelte 2023/01/26

Érvényesség dátuma 2023/02/03


Lap: 1

#	Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Listaár	Kedv.	Kedvezm. egys.ár	Nettó érték Dev.
4	BK31809000100001.	1.0000	db.	489 900.00	0.0%	489 900.00	489 900.00 HUF



Bankkártyás fizetési lehetőség, érintésmentes fizetési lehetőséggel

5	BK30031000300003	1.0000	db.	533 900.00	0.0%	533 900.00	533 900.00 HUF
---	------------------	--------	-----	------------	------	------------	-----------------------



WC fülkéhez kamerarendszer, kültéri kamerák, monitorral, felvevő egységgel

6	BER0891400002	1.0000	db.	290 000.00	0.0%	290 000.00	290 000.00 HUF
---	---------------	--------	-----	------------	------	------------	-----------------------



Fénykép (négyszögletű wc fülke) Nyomtatás, ragasztás telephelyen

7	BK31809000300001	1.0000	db.	224 400.00	0.0%	224 400.00	224 400.00 HUF
---	------------------	--------	-----	------------	------	------------	-----------------------



Felhasznált villamos energia mérése kWh-ban

Árajánlat azonosító: **2023/000879**

Kelte 2023/01/26

Érvényesség dátuma 2023/02/03

Lap: 1

#	Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Listaár	Kedv.	Kedvezm. egys.ár	Nettó érték	Dev.
8	BK31809000700001	1.0000	db.	81 350.00	0.0%	81 350.00	81 350.00	HUF



Használati idő jelzése a vendégtérben

9	BK31800020700001.	1.0000	db.	128 600.00	0.0%	128 600.00	128 600.00	HUF
---	-------------------	--------	-----	------------	------	------------	------------	-----



Ózongenerátor WC fülkéhez

Az alábbi opcionális kiegészítők adatainak továbbításához havidíjas WC-Guide előfizetés szükséges:

10	BK31809000200001	1.0000	db.	153 400.00	0.0%	153 400.00	153 400.00	HUF
----	------------------	--------	-----	------------	------	------------	------------	-----



Külső hőmérséklet érzékelő egység

11	BK31809000400001	1.0000	db.	45 050.00	0.0%	45 050.00	45 050.00	HUF
----	------------------	--------	-----	-----------	------	-----------	-----------	-----



Minimum folyékonyszappan szint jelzése

Árajánlat azonosító: **2023/000879**

Kelte 2023/01/26

Érvényesség dátuma 2023/02/03

Lap: 1

#	Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Listaár	Kedv.	Kedvezm. egys.ár	Nettó érték	Dev.
12	BK31809000500001	1.0000	db.	57 350.00	0.0%	57 350.00	57 350.00	HUF



Minimum Wc-papír mennyiség jelzés

13	BK31809000900001	1.0000	db.	21 400.00	0.0%	21 400.00	21 400.00	HUF
----	------------------	--------	-----	-----------	------	-----------	-----------	-----



Füstérzékelő a szerviztérben

Az ajánlatban szereplő ár az engedélyeztetési és telepítési költségeket, így pl. az alapkeret betonozás, alapozás, közmű kiépítés és a megközelítésre szolgáló (mozgáskorlátozottak által is használható) járdaszakasz költségét, illetve a telepítéshez szükséges közműcsatlakozások kialakítását nem tartalmazza.

A telepítéshez szerelési alapkeretet biztosítunk.

A szállítás (ledaruzás) időpontjában a forgalomtechnikai biztosítás, behajtási engedélyek beszerzése valamint a közműcsatlakozások rákötése a megrendelő feladata.

Jelen ajánlat egyéb szakipari munkák költségét nem tartalmazza.

Árajánlatunk kizárólag az árajánlat címzettje részére készült, harmadik félnek történő továbbadása üzleti TITOK megsértésének minősül.

Érvényességi idején túl, jelen áraink csupán tájékoztató jellegűek.

Megrendeléskor kérjük ajánlatunk azonosítójára hivatkozni.

Gyártást az előleg beérkezését követően kezdünk.

További információval állunk szíves rendelkezésére.

Tisztelettel:

Bognár Balázs

Bognár Balázs



BK310xx Art Relic, automatikus működésű, utcabútor jellegű köztéri illemhelyek

Automatikus működésű köztéri illemhelyeink fejlesztésénél fontos szempont volt, hogy olyan rendszert hozzunk létre, mely **minimális karbantartással**, állandó **személyzet jelenléte nélkül**, a lehető legegyszerűbb üzemeltetéssel, a legszélesebb használói réteg számára legyenek képesek egy alapvető igényt kiszolgálni, kulturált körülmények között.

Az épületek tervezésénél fontos szempont volt, hogy a modern, okos városokhoz és a századfordulós hangulatú környezethez is harmonikusan illeszkedő utcabútor követelményeinek megfelelő nyilvános WC-k szülessenek, illetve a **fogyatékkal élők is könnyedén tudják használni** azokat.

Rozsdamentes acél vázszerkezet, **100 mm vastag kőzetgyapot szigeteléssel**, szendvicsszerkezetű lemezburkolattal, üvegszál erősítésű poliészter tetővel.

Az illemhely a **vandálbiztos, rozsdamentes acél berendezéseket** tartalmazó vendégtérre, és a vezérlést, valamint a működéshez szükséges szerelvényeket tartalmazó szerviztérre tagolódik.

A külső burkolat és a tető színe két alapértelmezett színből választható: **zöld (RAL6028)** és **csont (RAL1015)**. Lehetőség van továbbá színben harmonizáló dekorfólia elhelyezésére is, mely amellest, hogy fülke megjelenését teszi izgalmasabbá, környezetbe illeszkedővé, valamint védi is a felületet a sérülésektől.

Az illemhely használatához az épület frontoldalán lévő **automata, beengedő modulon** található intelligens érmevizsgálón keresztül tudjuk az üzemeltető által beállított, és az előlapon található kijelzőn megjelenített használati díjat kiegyenlíteni. A rendszer **16 féle érmét képes elfogadni a beállított pénznemeknek megfelelően**, akár vegyesen is.

A meghatározott összeg bedobását követően az automata tolóajtón keresztül léphetünk a vandálbiztos, rozsdamentes berendezéseket tartalmazó vendégtérbe.

Lehetőség van a fizetés megszakítására is, ekkor az előlapon található nyomógomb segítségével a bedobott érmét visszaadja a rendszer. Ingyenes használat esetén ugyanez a nyomógomb használható az ajtó nyitására is. Opcionálisan van lehetőség **bankkártyás fizetési módra** is.

A vendégtér kialakításánál fontos szempont volt, hogy mozgáskorlátozottak számára is kényelmesen használható legyen. Ennek megfelelően a WC-csésze és a kézmosó modul is könnyen megközelíthető kerekesszéssel.

A WC öblítés és a kézmosás indítása is kézközelítéssel, kapacitív érzékelővel történik. Belépés előtt automatikusan megtörténik a WC előöblítése, távozáskor pedig az utóöblítés.

Használatot követően nyomógombbal nyitható az automata tolóajtó. A **jelenlétérzékelésnek** köszönhetően a rendszer érzékeli a beállított maximális használati időt (20 perc) túllépő használatot, az illetéktelen jelenlétet, valamint a rosszulletet. A használók biztonsága érdekében minden fürkében van **segélykérő nyomógomb, és mechanikus vésznyitó**. A tüzesetek elkerülése érdekében a **hulladékgyűjtő automata tűzoltó rendszerrel van felszerelve**.

A vendégtérben az alábbi berendezéseket találjuk:

- Rozsdamentes WC-modul
- Rozsdamentes kézmosó-modul lefutó vezérléssel
- Rozsdamentes fix- és felhajtható kapaszkodók
- Rozsdamentes WC-papír adagoló
- Hulladékgyűjtő nyílás (a szerviztér felől üríthető) beépített automata tűzoltó rendszerrel
- Jelenlétérzékelő
- LED fényforrás
- Rozsdamentes acél, elektropolírozott tükör
- Opcionálisan használati idő kijelzés

A szerviztérben található minden olyan berendezés, mely az okos városi környezetben üzemelő fürke működéséhez elengedhetetlenül szükséges. **A szerviztérben van lehetőség a működést befolyásoló paraméterek (pl.: használat díja, árfolyam, nyitvatartási idő, értesítési telefonszámok, WC- és padlómosás gyakorisága), valamint a különböző üzemmódok (normál, ingyenhasználat, szerviz, zárva) állítására is.**

Itt szabályozható továbbá a padló- és küszöbfűtés, valamint a hőlégfűvő. A tető fűtése dátumtól függően (pl.: október 31. és február 28. között) működik. A kábelfűtő rendszer a vízhálózatban lévő víz hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol be és üzenetet küld az üzemeltetőnek, ezzel elkerülve a fagyveszélyt.

A tüzesetek elkerülése érdekében **a hulladékgyűjtő automata tűzoltó rendszerrel van felszerelve**.

A rendszer kommunikációs moduljai rendelkezik, melynek segítségével esemény- és állapotjelentéseket képes továbbítani az üzemeltető részére. A modul többféle módon csatlakozhat a központi adatfeldolgozó szerverhez:

- LoRaWAN
- NB-IoT

A rendszer állapotáról az információ sürgősségétől függően többféle csatornán értesülhet az üzemeltető:

- **SMS** – abban az esetben, ha azonnali beavatkozásra van szükség. Pl.: rosszullet, szerviztéri betörés
- **E-mail** – ha nem igényel sürgős beavatkozást, de fontos az információ. Pl.: áramszünet, vízhiány
- **Böngészőn keresztül** (számítógép, okostelefon, tablet) – olyan információk esetén, melyek nem igényelnek beavatkozást. Pl.: bevétel lekérdezése

Professional felszereltség esetén az illemhely **WC-mosó modullal**, valamint **padlómosó rendszerrel** rendelkezik. Ennek köszönhetően használat után megtörténik a WC-csésze és a vendégtér padlójának mosása.

Az opcionális, **2 kamerát tartalmazó térfigyelő kamerarendszer** a vendégtér, illetve a szerviztér előtti területet figyeli. A kamerák képét a szerviztérben elhelyezett egység rögzíti és a szerviztéri monitoron keresztül visszanezhető.

BK310xx - Art Relic – Felszereltség, funkciók

Felszereltség/műszaki paraméterek:

- **Központi vezérlőelektronika** működést ellenőrző és vezérlő funkcióval:
 - Víznyomás és hálózati feszültség érzékelés.
 - Beépített **kommunikációs modul** a hibaüzenetek és állapotjelzések továbbítására.
 - Különböző eseményekhez – érintettség szerint – különböző telefonszámok állíthatók be.
 - **Elektronikus érmevizsgáló** rádobás gátlóval, érme visszahúzásgátlóval, időjárásálló vandálbiztos kivitelben.
 - 16 érme megkülönböztetése (bármilyen pénznem beállítható, vegyes fizetés is lehetséges).
 - Bevételekijelző a szerviztérben (összeg és érme darabszám kitörölhetetlen regisztrálása)
 - Hiba (érme elakadás, rongálás) észlelésekor riasztás.
 - Vendégtéri jelenlét érzékelés és rosszullét figyelés.
 - Jelzőhang és segélyhívás illetéktelen használat esetén.
 - Használati idő korlátozásának lehetősége.
 - SMS, e-mail értesítések lehetősége
 - **Internetes távfelügyelet lehetősége**
- **Állítható paraméterek:**
 - Nyitvatartási idő.
 - Használati díj
 - Árfolyam (különböző pénznemekkel történő fizetéshez, pénznemenkénti bevétel nyilvántartással)
 - Értesítési telefonszámok
- **Információs panel**, a használatot segítő, tájékoztató funkcióval.
- Ingyenes használat és szerviz működési mód.
- **LED világítás** a vendég- és szerviztérben, valamint **automata kültéri LED világítás az ajtó felett.**
- **Szabályozott fűtésrendszer** (belső tér + tető + padló + küszöb + vízvezeték + csapadékelvezetés).
- Automatikus szellőztetés.
- **Automatikusan nyíló vendégtéri ajtó.**
- **Segélyhívó**, egyben vésznyitó nyomógomb a padló közelében
- Mechanikus vésznyitó karok a vendégtérben és a szerviztérben.
- **Rozsdamentes WC csésze** közelítéskapcsolós öblítéssel, valamint elő- és utóöblítéssel.
 - **Dugulásérzékelés** a WC csészében.
 - WC kagylóból történő szagelszívás.
- **Automata WC-csésze és padlómosó rendszer** (Professional felszereltség esetén)
- Zárt, nagytekerces WC papírtartó.
- Fix és felhajtható kapaszkodó a WC két oldalán.
- Fedett hulladékkidobó rozsdamentes acélból, beépített automata tűzoltó rendszerrel
- Rozsdamentes acél tükör a kézmosó felett.
- **Rozsdamentes kézmosó egység, közelítéskapcsolós indítással, lefutó vezérléssel.** (Először egy rövid vízadagolás történik a kéz benedvesítéséhez, utána szappanadagolás, majd egy kevés várakozás. Ezután a kéz leöblítésére hosszabb vízadagolás következik, végül bekapcsol a kézszáritó.)
- **Kerekesszéket használóknak 1500 mm-es fordulókör** biztosított a vendégtérben.
- Színben harmonizáló dekorációs fólia felragasztása.

Szerkezeti felépítés:

- A fülke váza, **100 mm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel** ellátott, rozsdamentes acél szerkezet.
- A külső-belső burkolat speciális szendvicsszerkezetű lemez.
- A tető anyaga üvegszál erősítésű poliészter, 100 mm kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátva.

A tető Kv tényezője: $Kv=0,216W/m^2K$ A fal Kv tényezője 100 mm hőszigeteléssel: $Kv=0,278W/m^2K$


Opcionális lehetőségek felár ellenében:

- Felhajtható babapelenkázó elhelyezésének lehetősége.
- Reklámtábla elhelyezésének lehetősége, a fülke külső oldalán.
- Kamerarendszer 2 kamerával, szerviztéri rögzítő egységgel és monitorral
- Érintésmentes bankkártyás fizetési lehetőség
- Szappanszint minimum érzékelés és WC-papír minimum érzékelés
- Villámhárító kialakítása
- Használati idő kijelzése a vendégtérben
- Fotófolia elhelyezése a külső felületen
- Felhasznált villamosenergia mérése (kWh-ban)
- WC-Guide internetes távfelügyelet és e-mail küldő rendszer (havidíjas)

További információk a nyilvanosWC.eu oldalon.

Befoglaló méret: 3540x2400x3055mm

Alapterület: 3290x2150mm



B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2200 Monor, Mátyás király utca 11.
+36-29-413-553
info@bandk.hu
www.BandK.hu

Referenciák:

Budapest • Monor • Tatabánya • Tokaj • Szolnok • Szeged • Hévíz • Ózd
Nyíregyháza • Tiszaújváros • Hatvan • Békés • Felsőörs • Jászberény



Az Art Relic köztéri illemhelyek opcionálisan választható kiegészítői

Bankkártyás fizetési lehetőség

Érintésmentes fizetési lehetőséggel, bankkártyával vagy arra alkalmas okostelefonnal

Pelenkázó

Felhajtható babapelenkázó elhelyezése a vendégtérben.

Villámhárító kialakítás a telepítési hely függvényében

- A villámvédelem szükségességéről a nyilvános WC telepítés helyének és környezetének ismeretében lehet dönteni. Minden esetben a megrendelő által megbízott villámvédelmi szakembernek kell döntenie ezen opció szükségességéről. Az 54/2014 BM rendeletével kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat. 2020.01.22-től érvényes kiadás 11-es táblázata a mozgásukban korlátozott személyek esetében LPS III-as, vagy magasabb fokozatú villámvédelmet és LPMS III-IV-es vagy magasabb koordinált túlfeszültségvédelmet ír elő. Amennyiben szükséges a villámvédelmi rendszer kiépítése, a megrendelőnek ezt az ajánlatunk kiadása előtt írásban jeleznie kell cégünk irányába. Megrendelés esetén cégünk a villámvédelmi előírásoknak megfelelő alapozási dokumentációt ad át a megrendelőnek, hogy az alapozás kivitelezése az ide vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően történhessen. Cégünk a WC épületen és azon belül kiépíti a villámvédelmi csatlakozási pontokat, előkészíti telepítésre a villámhárítókat. A nyilvános WC leszállítását követően, de a beüzemelés előtt a megrendelő által megbízott szakembernek kell az alapozás során előkészített betonlap földelőket és a WC épületen kialakított földelő csatlakozókat összekötni.
- Az elkészült villámvédelmi berendezésen üzembehelyezést megelőzően el kell végezni az előírt villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, és a földelések szétterjedési ellenállás mérését.
- A jelentést 1 példányban meg kell küldeni a nyilvános WC gyártójának. Cégünk a WC beüzemelését csak a fenti jegyzőkönyv birtokában kezdi meg!

Füstérzékelő a szerviztérben

A szemetesben keletkezett tűz esetén, a szemetes vízzel történő elárasztása már eddig is megoldott volt. Most még egy füstérzékelő is beépítésre került, ezzel bármely más okból érzékelt füstre is riaszt a rendszer, a megadott irányba üzenetet küld.

Felhasznált villamos energia mérése kWh-ban

A WC villamosenergia fogyasztását alapvetően a kézszáritó és téli időszakban a fűtés határozza meg. A fogyasztás mérése, a hőmérsékleti adatok folyamatos kommunikálása a WC-Guide rendszeren keresztül, segít észrevenni a beállítási vagy a működési rendellenességet. A kívánt hőmérséklet értéktől lefelé történő eltérést, azaz a fagyásveszélyt külön kommunikálja a rendszer és egyben indul a biztonsági fagyvédelmi kábeles fűtés.

Fotófólia

A megrendelő igénye szerint elhelyezett, általa kiválasztott egyedi fotófólia elhelyezése a fülke külső felületén.

Használati idő jelzése a vendégtérben

A rendszer információt ad a használó számára a vendégtérben eltöltött időről. A paraméterként megadott értékről (általában 20 perc) indul a visszaszámlálás. Az engedélyezett idő letelte előtt 5 perccel sárga háttérszínre vált a kijelző, majd 1 perc hátralévő használati időnél piros háttérszínre vált. Ha letelt a beállított használati idő, a WC szabadra vált, jöhet a következő használó.

WC-Guide rendszer

A WC-GUIDE szoftverrendszer lehetővé teszi a WC fülkék távoli elérését. Egyrészt információt szolgáltat az egyes fülkék állapotáról, másrészt parancsok segítségével távolról befolyásolható a fülkék működése. A fülkék számos speciális érzékelővel vannak felszerelve. Az ezek által küldött jeleket egy a WC szervízterében elhelyezett elektronikus egység folyamatosan továbbítja egy távoli szervernek. A szerver a kapott adatokat rendszerezi és tárolja. Ezek az adatok azután bármely internet kapcsolattal rendelkező eszközzel elérhetővé válnak, az arra jogosultak számára. Az információk megjelenítéséhez csupán egy internetes böngészőre van szükség. A szerver a fülkéktől érkező riasztásokról azonnal email és SMS üzeneteket küld az arra kijelölt, üzemeltetési feladattal megbízott személynek vagy személyeknek.

A WC-Guide távfelügyeleti és email-küldő rendszer havidíjas, negyedévente számlázott szolgáltatásként érhető el.

Az SMS küldés cégünk központi szerverén keresztül történik, számlázása negyedévente a küldött üzenetek darabszáma alapján történik.

Minimum folyékonyszappan szint jelzése

A kézmosáshoz szükséges folyékonyszappan amint a minimum szint alá csökkent, a rendszer jelzi, hogy pótolni kell a szappant. Csak figyelmeztető jelzés!

Minimum WC-papír mennyiség jelzése

WC-papír mennyisége a minimum mennyiség alá csökkent, a rendszer jelzi a pótlás szükségességét. Csak figyelmeztető jelzés!

Hőmérsékletmérés: mivel a WC megfelelő működéséhez vízre van szükség, ugyanakkor a téli időszakban fokozottan ügyelni kell a WC-ben uralkodó klimatikus viszonyokra, ezért kiemelkedően fontos a külső és belső hőmérsékleti adatok ismerete.

- külső hőmérséklet mérése az illemhely hátsó falán, kívül elhelyezett megfelelően árnyékolt érzékelővel (opcionális)
- vendégtéri hőmérséklet mérése (opcionális, csak a vendégtéri használati idő kijelzéssel együtt)
- szerviztéri hőmérséklet mérése

A fenti mérési adatok folyamatosan megtekinthetők a WC-Guide rendszer segítségével.

Szennyvíztartály telítettségi szint jelzése %-ban

Ennek a szolgáltatásnak csak akkor van jelentősége, amennyiben a szennyvíz tárolása zárt tárolóban történik. A WC Guide rendszer folyamatosan mutatja a szennyvíztartály telítettségi szintjét, egy paraméterként megadott értéknél a rendszer üzenetet küld az üzemeltető felé.

További információk: nyilvanosWC.eu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 2200 Monor, Mátyás király u. 11. | info@bandk.hu | 29/413-553