

# Árajánlat

Sorszám: 2023/054

Ajánlatkérő	
Név	Üllő Város Önkormányzata
Cím	2225 Üllő, Templom tér 3.
Kapcsolat	Kissné Szabó Katalin
Mobil	+36 30 289 3318
E-mail	polgarmester@ullo.hu

Tisztelt Kissné Szabó Katalin!

Kérésére az alábbi árajánlatot készítettük játszótér-építésre

**Helyszín: Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola (2225 Üllő, Malom utca 1.)**

**Minőség-megfelelőség:** játszótéri eszközeink megfelelnek az MSZ EN 1176-os szabvány biztonságtechnikai követelményeinek és a SZAMEI Kft. által tanúsítottak.

**Garancia:** Termékeinkre három év teljes körű- és öt év a fa részek korhadás elleni védelmére szóló garanciát vállalunk, kivéve a vandálságból, a szándékos rongálásból és az elemi károkból eredő sérülésekre. A csúszdatest esetében a garancia kizárólag a gyártási hibából eredő esetleges sérülésekre terjed ki. A garancia feltétele továbbá a kezelési és karbantartási útmutató szerinti üzemeltetés, valamint a karbantartási napló vezetése és másolatának évenkénti megküldése.

**Szállítási határidő:** egyeztetés szerint

**Fizetési feltételek:** egyeztetés szerint

*Amennyiben az árajánlat tartalmazza az eszközök első használatba vétel előtti szabványossági felülvizsgálatának költségét, úgy az függetlenül, az eszközök telepítésétől külön kerül kiszámlázásra a felülvizsgálat elvégzése után.*

Az árajánlat feltételez egy játszótér építésre alkalmas, rendezett területet. A meglévő felület alatt 50 cm mélységben nem lehet sirt, betonlap, sziklás felület és egyéb, eltakart műtárgy, közmű. Amennyiben a játszótér építése során mégis található a fent felsorolt elemek közül valami, annak bontása, eltávolítása többletköltséget von maga után.

**Használatbavétel:** a játszóteret használatba venni csak egy, a GKM által kijelölt ellenőrző szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

**Árajánlatunk a kiállítástól számítva 30 napig érvényes.**

**Műszaki tartalom:**


<b>B1-12 H-6 hintaállvány</b>	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	1,40 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 47,3 m <sup>2</sup> K= 27,6 m
<i>Ütközőfelület</i>	homok/gumi ütéscsillapító talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	6,0 x 7,5 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-017-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók



<b>J1-08 Ütéscsillapított élű gumi hintalap</b>	
<i>Szállítása, telepítése</i>	<b>2 db</b>
<i>Méret</i>	



<b>J1-14 Ovál fészekhinta</b>	
<i>Szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>
<i>Méret</i>	Ø1000 mm




## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.


Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)

Adószám: 12623244-2-07


### B3-22-03 Kéttornyos vár görgőshíddal - magas

<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>	
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	1,40 m	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 59,0 m <sup>2</sup>	
	K= 32,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	homok/gumi ütécscillapító talaj	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	7,5 x 8,5 m	
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-004-1905	
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; vandálbiztos kötél; üvegszálcsúszdatest; HDPE lemez	

### B4-22 Mókuserék

<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>	
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,80 m	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 16,0 m <sup>2</sup>	
	K= 16,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	4,0 x 4,0 m	
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-024-1905	
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	szénacél; rozsdamentes lemez	


### B4-01 Görgősjáró

<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>	
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,30 m	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 25,0 m <sup>2</sup>	
	K= 20,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	4,5 x 5,5 m	
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-008-1905	
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; szénacél; horgonyzott szénacél lánc, PA csavartakarók	


## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.  
Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)  
Adószám: 12623244-2-07


### B1-24 Nagy kombinált mászó

<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>		
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	1,90 m		
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 32,0 m <sup>2</sup> K= 21,0 m		
<i>Ütközőfelület</i>	homok/gumi ütéscsillapító talaj		
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	7,0 x 5,0 m		
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-050-1905		
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával		
<i>Alapanyag</i>	szénacél; rétegelt lemez; vandálbiztos köté; PA csavartakarók; PE mászókö		

### B5-09 Libikóka

<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>2 db</b>		
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,80 m		
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 15,0 m <sup>2</sup> K= 17,0 m		
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj		
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	2,5 x 6,0 m		
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-006-1905		
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával		
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rozsdamentes acél; szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók		

### B5-33 Forgóhinta

<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	<b>1 db</b>		
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,65 m		
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 16,0 m <sup>2</sup> K= 14,2 m		
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj		
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	5,5 x 5,5 m		
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-042-1905		
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával		
<i>Alapanyag</i>	szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók		

## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)

Adószám:12623244-2-07

### Összesen:

Megnevezés	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj	ÁFA 27%	Bruttó érték anyag + m. díj
Játszóterei eszközök és szerelési költségek	4 105 558 Ft	271 508 Ft	<b>4 377 066 Ft</b>	1 181 808 Ft	<b>5 558 873 Ft</b>
Alapozási költségek	124 470 Ft	475 108 Ft	<b>599 578 Ft</b>	161 886 Ft	<b>761 464 Ft</b>
Ütécscillapító talaj kialakítása szemcsés anyagból	949 050 Ft	574 171 Ft	<b>1 523 221 Ft</b>	411 270 Ft	<b>1 934 490 Ft</b>
Szegélyezés kialakítása ütécscillapító talajhoz	264 060 Ft	495 938 Ft	<b>759 998 Ft</b>	205 199 Ft	<b>965 197 Ft</b>
Szállítási díj	0 Ft	136 800 Ft	<b>136 800 Ft</b>	36 936 Ft	<b>173 736 Ft</b>
Kiemelt föld/bontási törmelék elszállítása	0 Ft	550 000 Ft	<b>550 000 Ft</b>	148 500 Ft	<b>698 500 Ft</b>
Játszóterei eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata	0 Ft	117 750 Ft	<b>117 750 Ft</b>	31 793 Ft	<b>149 543 Ft</b>
Kedvezmény			<b>-426 617 Ft</b>	-115 186 Ft	<b>-541 803 Ft</b>
			<b>Nettó összesen: 7 637 795 Ft</b>		
			ÁFA 27%		
			összesen:	2 062 205 Ft	
			<b>Bruttó összesen:</b>		<b>9 700 000 Ft</b>

**Tételek részletezve:**

**Játszóteri eszközök és szerelési költségek**

Cikkszám	Eszköz megnevezése	M. E.	Telephelyi nettó egységár	Szerelési költség	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
B1-12	H-6 hintaállvány	1 db	540 788 Ft	79 080 Ft	540 788 Ft	79 080 Ft	619 868 Ft
B1-24	Nagy kombinált mászó	1 db	610 995 Ft	19 770 Ft	610 995 Ft	19 770 Ft	630 765 Ft
B3-22-03	Kéttornyos vár görgőshíddal - magas	1 db	1 203 015 Ft	79 080 Ft	1 203 015 Ft	79 080 Ft	1 282 095 Ft
B4-01	Görgősjáró	1 db	255 530 Ft	19 770 Ft	255 530 Ft	19 770 Ft	275 300 Ft
B4-22	Mókuserék	1 db	163 185 Ft	9 885 Ft	163 185 Ft	9 885 Ft	173 070 Ft
B5-09	Libikóka	2 db	183 425 Ft	16 475 Ft	366 850 Ft	32 950 Ft	399 800 Ft
B5-33	Forgóhinta	1 db	670 450 Ft	19 770 Ft	670 450 Ft	19 770 Ft	690 220 Ft
J1-08	Gumi hintalap	2 db	24 035 Ft	3 295 Ft	48 070 Ft	6 590 Ft	54 660 Ft
J1-14	Ovál fészekhinta Ø1000	1 db	246 675 Ft	4 613 Ft	246 675 Ft	4 613 Ft	251 288 Ft

**Nettó összesen: 4 377 066 Ft**

*Nettó anyagköltség összesen: 4 105 558 Ft*

*Nettó munkadíj összesen: 271 508 Ft*

## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.  
Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)  
Adószám:12623244-2-07

### Alapozási költségek

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Földmunka</i>						
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptetek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: I. - IV.	6 db	0 Ft	4 650 Ft	0 Ft	27 900 Ft	27 900 Ft
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptetek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,31 - 0,50 m átmérő között, talajosztály: I. - IV.	27 db	0 Ft	7 510 Ft	0 Ft	202 770 Ft	202 770 Ft
Lyukfúrás rögzítő tömbbeton alaptetek részére kézi erővel, 0,7 m mélységig, 0,51 - 0,70 m átmérő között, talajosztály: I. - IV.	3 db	0 Ft	18 590 Ft	0 Ft	55 770 Ft	55 770 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	4,1 m <sup>3</sup>	0 Ft	1 430 Ft	0 Ft	5 863 Ft	5 863 Ft
Földvisszatöltés kézi erővel alapokhoz játéksíkgig, helyszíni depóniából, tereprendezéssel.	9 db	0 Ft	1 790 Ft	0 Ft	16 110 Ft	16 110 Ft
<i>Betonozás</i>						
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával, 0,30 m átmérőig 10 cm sóderágyazattal	6 db	1 310 Ft	3 005 Ft	7 860 Ft	18 030 Ft	25 890 Ft
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával 0,31 - 0,50 m átmérő között 10 cm sóderágyazattal	27 db	3 640 Ft	4 805 Ft	98 280 Ft	129 735 Ft	228 015 Ft
Beton tömbalap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával 0,51 - 0,70 m átmérő között 10 cm sóderágyazattal	3 db	6 110 Ft	6 310 Ft	18 330 Ft	18 930 Ft	37 260 Ft
					<b>Nettó összesen:</b>	<b>599 578 Ft</b>
					<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>	124 470 Ft
					<i>Nettó munkadíj összesen:</i>	475 108 Ft

## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.  
Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)  
Adószám:12623244-2-07

### Ütéscsillapító talaj kialakítása szemcsés anyagból

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Földmunka</i>						
Munkagödör földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 0,3 m mélységig 100,0 m2 felett	40,5 m3	0 Ft	4 065 Ft	0 Ft	164 633 Ft	164 633 Ft
Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen	135,0 m2	0 Ft	195 Ft	0 Ft	26 325 Ft	26 325 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	46,6 m3	0 Ft	1 430 Ft	0 Ft	66 638 Ft	66 638 Ft
<i>Ütéscsillapító talaj kialakítása</i>						
0,2 - 2 mm osztályozott agyagmentes mosott homok OH 0,2/2 feltöltés 30 cm vastagságban	135,0 m2	7 030 Ft	2 345 Ft	949 050 Ft	316 575 Ft	1 265 625 Ft

**Nettó összesen: 1 523 221 Ft**

*Nettó anyagköltség  
összesen: 949 050 Ft*

*Nettó munkadíj összesen: 574 171 Ft*

### Szegélyezés kialakítása ütéscsillapító talajhoz

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Földmunka</i>						
Munkaárok földkiemelés kézi erővel 50 cm szélességig, 40 cm mélységig, dúcolat nélkül	81,0 fm	0 Ft	2 290 Ft	0 Ft	185 490 Ft	185 490 Ft
Földvisszatöltés kézi erővel szegély/betonlemez mellé játéksíkig, helyszíni depóniából, tereprendezéssel.	81,0 fm	0 Ft	505 Ft	0 Ft	40 905 Ft	40 905 Ft
Kiemelt föld helyszíni depónálása	6,1 m3	0 Ft	1 430 Ft	0 Ft	8 723 Ft	8 723 Ft



## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.  
Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)  
Adószám:12623244-2-07

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Szegélyezés</i>						
Beton kertiszegély fektetése beton sávalapba, 5×20×100 cm - szürke kerti szegélykő, beton gerenda-alap építés C12/15 - X0b(H) kavicsbeton keverék felhasználásával	81,0 fm	3 260 Ft	3 220 Ft	264 060 Ft	260 820 Ft	524 880 Ft
<b>Nettó összesen:</b>						<b>759 998 Ft</b>
<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>						<i>264 060 Ft</i>
<i>Nettó munkadíj összesen:</i>						<i>495 938 Ft</i>

### Szállítási díj

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Díj egység	Anyagköltség összesen	Díj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Szállítási díj</i>						
Martonvásár - Üllő					136 800 Ft	136 800 Ft
<b>Nettó összesen:</b>						<b>136 800 Ft</b>
<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>						<i>0 Ft</i>
<i>Nettó munkadíj összesen:</i>						<i>136 800 Ft</i>

## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.  
Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)  
Adószám:12623244-2-07

### Kiemelt föld/bontási törmelék elszállítása

Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Bontási törmelék elszállítása</i>						
Munkahelyi depóniából kiemelt föld/bontási törmelék konténerbe rakása, törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerrel szállítva	10 db	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
					<b>Nettó összesen:</b>	<b>550 000 Ft</b>
					<i>Nettó anyagköltség összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
					<i>Nettó munkadíj összesen:</i>	<i>550 000 Ft</i>

### Játszóteri eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata

Azonosító	Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
<i>Játszóteri eszközök használatbavétel előtti felülvizsgálata</i>							
B1-12	H-6 hintaállvány	1 db	0 Ft	16 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft
B1-24	Nagy kombinált mászó	1 db	0 Ft	16 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft
B3-22-03	Kéttornyos vár görgőshíddal - magas	1 db	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
B4-01	Görgősjáró	1 db	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
B4-22	Mókuserék	1 db	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft

## ACER KFT

Cím: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Tel/Fax: +36-22/569-021; [www.acerkft.hu](http://www.acerkft.hu); [info@acerkft.hu](mailto:info@acerkft.hu)

Adószám:12623244-2-07

Azonosító	Megnevezés	M.E.	Anyag egységár	Munkadíj egység	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	Nettó érték anyag + m. díj
B5-09	Libikóka	2 db	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
B5-33	Forgóhinta	1 db	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
Budapest 10. - Üllő						13 750 Ft	13 750 Ft

**Nettó összesen: 117 750 Ft**

*Nettó anyagköltség  
összesen: 0 Ft*

*Nettó munkadíj összesen: 117 750 Ft*

Martonvásár, 2023. március 14.

Tisztelettel:

Halmi Barbara  
kereskedelmi asszisztens  
**Acer Kft.**  
+3622569021

