



ÁRAJÁNLAT

2220 Vecsés, Fő út 1.

E-mail: info@akciosablak.hu

Tel: 29/354-856 Mobil: 06-70/360-6168

Ügyfél adatai:14076	Méretezés	Üvegezés	Szín			Ajánlat szám:	
Név: Bóbita Óvoda	névleges (nyílás)	u~1,0 W/m2	Kívül-belül:	Fehér		AJ_2023/00255	
Cím: 2225 Üllő . utca	tényleges (gyártási)	X u~0,7 W/m2	Külső oldalon:	Fehér		Készült: 2023.04.12	
Tel: Fax: Email:	toldó méreten BELÜL	X u~0,5 W/m2	Belső oldalon:	Fehér		Várható szállítási idő:	
Kivitelezés helye:	záróprofil nélkül	X	PROFIL NEVE	Tömítés	Kilincs	Zsanér, pánttakaró	
2225 Üllő . utca	ÁFA: 27%	SCHÜCO COMFORT LIVING 82 AS	Fekete	Fehér	X	Fehér X	
			Szürke	X	Ezüst	-	Ezüst -
							Szín
							Szín

www.akciosablak.hu

"A megbízható minőség, megnyugtató érzése"

TÉTELEK 1: KÜLTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK

Sor-szám	Megnevezés	Méret (mm)		Elhelyezés	Üveg	Toltódó				Mennyiség			Egységár Ft/db	Érték Ft
		szél.	mag.			jobb	bal	alul	felül	jobb.	bal.	össz.		
1.	Kifelé nyíló bejárati ajtó, 2 csap 2 görgős zárral,vízszintes szárnyosztással,alul 850 mm tömör betéttel,felül savmárt üveggel	950	2120		0,5 W/m2K						1	1	402 932 Ft	402 932 Ft
2.	Kifelé nyíló kétszárnyú aszimmetrikus bejárati ajtó, 2 csap 2 görgős zárral,vízszintes szárnyosztással,alul 850 mm tömör betéttel,felül savmárt üveggel+nyíló oldalvilágító savmárt üveggel.ELEKTROMOS ZÁRNYELVVVEL,külső oldalon gombos kilincs!	1350	2120		0,5 W/m2K						1	1	718 591 Ft	718 591 Ft
3.	Kifelé nyíló kétszárnyú aszimmetrikus bejárati ajtó, 2 csap 2 görgős zárral,vízszintes szárnyosztással,alul 850 mm tömör betéttel,felül savmárt üveggel+nyíló oldalvilágító savmárt üveggel	1350	2120		0,5 W/m2K						1	1	648 453 Ft	648 453 Ft
4.	Kétszárnyú váltószárnyas ny+nyb ablak	1120	1470		0,5 W/m2K		30				1	1	169 697 Ft	169 697 Ft
5.	Kétszárnyú váltószárnyas ny+nyb ablak	1600	1290		1,0 W/m2K	30	30				1	1	171 366 Ft	171 366 Ft
6.	Kétszárnyú váltószárnyas ny+nyb ablak	1450	1400		1,0 W/m2K		30	30			1	1	173 339 Ft	173 339 Ft
7.	Tokosztós kétszárnyú nyb+nyb ablak (1/2+1/2 osztásban)	1910	1400		1,0 W/m2K	30	30					9	208 026 Ft	1 872 234 Ft

Nettó érték összesen (TE): 4 156 612 Ft

ÁPRILISI AKCIÓ !!! KEDVEZMÉNY: -37%

37% kedvezmény értéke: 1 537 946 Ft

Mennyiség

37,50 m2

15

darab/tétel

Nettó érték összesen (TE): 2 618 666 Ft

27% ÁFA értéke: 707 040 Ft

Bruttó érték összesen (TE): 3 325 706 Ft

TÉTELEK 2: EGYÉB TERMÉKEK Könyöklők, Takaróprofilok, Szigetelő- és Ragasztóanyagok, Beltéri ajtók, Garázskapuk, Tetősík ablakok, Egyéb anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Méretezés	Szálanyagok tételezése							Db	Egységár Ft/db	Érték Ft		
			Fal nyílásméret	Nyitásirány	Falvastagság	Zár	Üveg	Zsanér	Szín				Megjegyzés	
1.	300-as belső műanyag könyöklő, széllezárával									24	1	130 800 Ft	130 800 Ft	
2.	225-ös külső alu párkány, széllezárával									18	1	131 000 Ft	131 000 Ft	
													Nettó érték összesen (KI):	261 800 Ft
													27% ÁFA értéke:	70 686 Ft
													Bruttó érték összesen (KI):	332 486 Ft

TÉTELEK 3: ÁRNYÉKOLÁS-TECHNIKA Külső mini-tokos vagy vakolható tokos redőny, alu vagy műanyag lamellával, rollnis vagy fix keretes rovarháló, relaxa

Sor-szám 3.	Megnevezés	Méret (mm)		Kezelés		Üzemeltetés (gurtni, zsinór, motor)	Tok		Szín		m2	DB	Egységár Ft/db	Nettó érték Ft	
		szél.	mag.	Jobb	Bal		Típus	Méret	Tok	Lefutó					Lamella
1.	9x27 fix pattintós rovarháló	960	1370						Fehér	Fehér	Fehér	1,32	9	13 200 Ft	118 800 Ft
2.	9x27 fix pattintós rovarháló	540	1470						Fehér	Fehér	Fehér	0,79	3	10 000 Ft	30 000 Ft
3.	Vakolható tokos FULL ALU külső redőny, vakolható tokvéggel	955	1580	9	9	Gurtni			Fehér	Fehér	Fehér	1,51	18	43 035 Ft	774 630 Ft
Mennyiség												Nettó érték összesen (AT):		923 430 Ft	
41,43 m2		30 darab/tétel										27% ÁFA értéke:		249 326 Ft	
												Bruttó érték összesen (AT):		1 172 756 Ft	

Árajánlat

TÉTELEK 4: SZOLGÁLTATÁSOK, ANYAGDÍJAK

Sor-szám 4.	Szolgáltatások, anyagköltségek	Megjegyzés, leírás	Nettó érték (SZ):	ÁFA értéke (SZ):	Bruttó érték (SZ):
1.	Megrendelt anyagok helyszínre szállítása:	A megrendelt termékek helyszínre juttatása	12 500 Ft	3 375 Ft	15 875 Ft
2.	Kültéri nyílászáró munkadíj:	Mennyiség: Bontás-beépítés	460 000 Ft	124 200 Ft	584 200 Ft
3.	Redőny, rovarháló szerelés munkadíj:	Típusa (jele): Redőny szerelés	146 000 Ft	39 420 Ft	185 420 Ft
4.	Könyöklő, párkány szerelés munkadíj:	Típusa (jele): Könyöklő, párkány szerelés	168 000 Ft	45 360 Ft	213 360 Ft
5.	Takaróléccel történő takarási munkadíj:	Típusa (jele): Normál laptakaróléccel történő hézagtakarás kívül-belül	410 000 Ft	110 700 Ft	520 700 Ft
6.	Padlóburkolat és radiátor takarása munkadíj:	Típusa (jele): A munkaterületen a padló és radiátor letakarása OPCIO	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft
7.	Kibontott anyagok, keletkezett hulladék elszállítása:	Típusa (jele): Kibontott, régi szerkezetek szeméttelre szállítása	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Az	AJ_2023/00255	számú árajánlat komplett költségvetése, értéke összesen (tételek: 1-2-3-4):	5 195 396 Ft	1 402 757 Ft	6 598 153 Ft

KÜLTÉRI MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Beépítés módja: 2 Bontás-beépítés: A meglévő nyílászárók roncsolásos kibontásán ill. az új szerkezetek beépítésén, beállításán felül a spaletta javító jellegű munkát kérésre külön elszámolás mellett áll módunkban elvégezni. A bontási munkafolyamat során a meglévő szerkezet beépítési módjától, minőségétől függően toktoldók, egyéb anyagok alkalmazása szükséges lehet, mely csökkenti a szabad nyílás felületét és költsége az ügyfelet terheli. A munkafolyamat alapvetően nem tartalmaz hézagtakarási munkákat. Külön kérésre elvégezhető, akár utólag is külön elszámolás mellett. Meglévő, régi redőny visszaszerelését csak külön árnyékolás-technikai szakember felmérése alapján vállalunk, előre nem biztosítjuk az eredeti helyreállítását.

Munkavégzés: A munkavégzés, bontás során előre nem látható (külső falsík sérülése, falszakadás, áthidaló beépítés) események befolyásolhatják a végső vállalási árat és a kivitelezés idejét. A nem várt események megoldási javaslata a helyszínen egyeztethető a kivitelezővel. A munkavégzés helyszínének biztosítása a megrendelő feladata: parkolási engedély, gyalogjárda elkírtése, parkoló lezárása a munkaterület környezetében a munkavégzés időtartamára.

Általános méretezés: Ablakoknál (parapetfal esetén) a szabad falnyílás mérete: Ablaktok szélessége +2 cm Ablaktok magassága +5 cm
Ajtóknál (parapetfal nélkül) a szabad falnyílás mérete: Ajtótok szélessége +2 cm Ajtótok magassága +2 cm

Kérjük, ezek alapján egyeztesse a méretezést kivitelezőjével illetve az ABLAKTHERM KFT.-vel az előre kialakított falnyílásokat még a nyílászárók beépítése előtt!

Helyszíni felmérés: Az ABLAKTHERM KFT. helyszíni felmérést vállal, külön kérésre, gyártási méretek vétele céljából. A felmérésből adódó méret- és tételváltozás okozta többletköltség elszámolásra kerül.

Teljeskörű szerkezeti és működési garancia: Az ABLAKTHERM KFT. által szakszerűen beépített és rendeltetésszerűen használt nyílászáró szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek szerint 5 év szavatosság, ezen belül 1 év jótállás, garancia érvényes. A termékről szóló vég számla egyúttal garancialevél is. Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát illetve a megrendelés számát, valamint a kivitelezés helyszínét és a megrendelő adatait, elérhetőségét.

Szerkezeti, termék garancia: Az ABLAKTHERM KFT. által leszállított nyílászárókra 5 év gyártói szavatosság, ezen belül 1 év jótállás érvényes. A nyílászárókban lévő üvegekre 6 hónap, a vasalatokra 1 év, az ajtó panelokra 3 év, redőny-rovarháló és egyéb árnyékolás technikai eszközökre 1 év a gyártói garancia. Az ügyfél/megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett nyílászáró beszerelésre az ABLAKTHERM KFT. nem vállal működési garanciát. Ez esetben a beépítésből eredő esetleges működési probléma megoldása külön szervizköltség, mely az ügyfelet terheli. **Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát illetve a megrendelés számát, valamint a kivitelezés helyszínét és a megrendelő adatait, elérhetőségét.**

Típus:

SCHÜCO AS 82

Magas felületi fényű, 7 légkamrás, széltömítéssel, rejtett gumizású német profilrendszer. Alapszín (fehér profil): RAL 9010. Hőhidmentes ütésálló, acrilbázisú PVC profilból, légkamrába fűzött horganyzott acélmerevítéssel és titán-dioxid időjárásálló adalékanyaggal, ROTO NX vasalattal, hibásműködtetés gátlóval, fehér kilincsel, és párkányfogadóval készülnek.

Üveg (egyéb):

k= 0,5 W/m²K 4-18 4 18-4 mm rétegfelépítésű hőszigetelt (float) üveg Tul: Háromrétegű üveg Super low-e + argon gáz

Műszaki paraméterek:

Közepes léghanggátlású (35 dB), nagy légzárású (L1), különleges szélállóágú (Sz1), nagy vízzárású (V1). A nyílászárók hő- és hangszigetelő képessége igény szerint megváltoztatható.

Egyéb szolgáltatások

Egyedi munkálat: Az ABLAKTHERM KFT. egyedi igények alapján külön díjazással mellett vállal: hulladék elszállítást, acélszerkezet bontását, saját tevékenységi körrel kapcsolatos egyéb munkavégzést.

Felmérés: Az ABLAKTHERM KFT. által történő helyszíni méretvétel és egyeztetés. A felmérésről adatlap készül mely tartalmazza a műszaki paramétereket, anyagokat valamint az ügyfél igényeit és aláírását, ami az esetleges megrendelés elválaszthatatlan mellékletként szolgál. A felmérésből adódó méret- és tételváltozás okozta költségkülönbség elszámolásra kerül az ajánlatban és/vagy szerződésben egyaránt. A felvett adatokért az ABLAKTHERM KFT. felelősséget vállal.

Deponálás, tárolás: Az ABLAKTHERM KFT. a telefonos és/vagy írásos készrejelentéstől számított 14 napig díjmentesen tárolja a szerződés tartalmát. Ezt követően 5.000.-+áfa díjat számítunk fel minden megkezdett hétre, melyet az átvételkor köteles a megrendelő megfizetni.

Általános teljesítési feltételek

Megrendelés feltétele: Az anyagdíj bruttó értékének 50%-át foglalóként kell előre befizetni készpénzben a helyszínen vagy átutalással öt napon belül a **11742283-20029872-00000000 bankszámla** számra, ellenkező esetben a szállítási határidő módosulhat!

Fizetési feltétel: A leszállított termékek fennmaradó összegét (anyagdíj) aznap az átadáskor (több napos kivitelezés esetén az első nap), a beépítési költségeket (munkadíj) a kivitelezés végeztével fizetendő a helyszínen a beépítést végző személynek.

Az áru előzetes megtekintését az ABLAKTHERM KFT. a telephelyen biztosítja (H-P: 9.00-17.00 óráig):

Vitás kérdésekben a PTK. paragrafusai az irányadóak!

2220 Vecsés, Fő út 1.

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbi árajánlatot állítottuk össze. Az árajánlat tájékoztató jelleggel, a partner által megadott méretek alapján



**PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A
DUN & BRADSTREET
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN**

ABLAKTHERM KFT.

Virágos Csaba

Tel/fax: 06-29/354-856

Mobil: 06-70/360-6168